



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции



А.И. Петухов

М.п.

от «28» 09 20 18 г.

№ 22651/2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 4538/18 от 27.09.2018 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: ООО «Ногинский завод сухих смесей»
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, дом 2, корп. 1, пом. 9, ком. 2-3

Организация-изготовитель: ООО «Ногинский завод сухих смесей»
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, дом 2, корп. 1, пом. 9, ком. 2-3

Наименование продукции: Сухие строительные смеси: HAGAST KAS-511, HAGAST KAS-512, HAGAST KAS-520, HAGAST KAS-530, HAGAST KAS-540, HAGAST KAS-545, HAGAST KAS-550, HAGAST KAS-555, HAGAST RMG-140, HAGAST TS-410, HAGAST LT-160, HAGAST LT-180, HAGAST LT-200, HAGAST GS-402, HAGAST GS-405 Белая, HAGAST GS-405 Серая, HAGAST GS-408 Серая, HAGAST GS-409 Белая, HAGAST FS-410, HAGAST FS-420, HAGAST HS-465 Шуба, HAGAST HS-445 Короед, HAGAST HS-455 Короед, HAGAST PS-620 Серая, HAGAST PS-625 Белая, HAGAST PG-504 Белая, HAGAST PG-504 Серая, HAGAST KR-505, HAGAST VS-600, HAGAST KS-700, HAGAST KS-800, HAGAST KS-900, HAGAST FF-750, HAGAST HAGAPOL 200, HAGAST HAGA PLAST, HAGA PLAST PLUS, HAGAST PC-400, HAGAST KAS-511 Зимний продукт, HAGAST KAS-512 Зимний продукт, HAGAST KAS-520 Зимний продукт, HAGAST KAS-530 Зимний продукт, HAGAST KAS-540 Зимний продукт, HAGAST KAS-545 Зимний продукт, HAGAST KAS-550 Зимний продукт, HAGAST KAS-555 Зимний продукт, HAGAST TS-410 Зимний продукт, HAGAST LT-160 Зимний продукт, HAGAST LT-180 Зимний продукт, HAGAST LT-200 Зимний продукт, HAGAST FS-410 Зимний продукт, HAGAST FS-420 Зимний продукт, HAGAST HS-465 Шуба Зимний продукт, HAGAST HS-445 «Короед Зимний продукт, HAGAST HS-455 Короед Зимний продукт, HAGAST PS-620 Серая Зимний продукт, HAGAST PS-625 Белая Зимний продукт, HAGAST VS-600 Зимний продукт, HAGAST KS-700 Зимний продукт, HAGAST KS-800 Зимний продукт, HAGAST KS-900 Зимний продукт, HAGAST FF-750 Зимний продукт, HAGAST PC-400 Зимний продукт.

Код ТН ВЭД: 3816000000

Область применения: для внутренних и наружных строительных работ в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях, в том числе в детских, образовательных и санитарных учреждениях.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ 5745-001-59344864-2014

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 5745-001-59344864-2014

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-1020-18 от 25 сентября 2018 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы («Сухая строительная смесь: HAGAST KAS-511») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, разделы 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Ангидрид фосфорный	мг/м ³	0,05	МУК 1631-77	1020СХТ	< 0,01 < 0,01
2	Диоксид серы	мг/м ³	0,05	МУК 4588-88	1020СХТ	< 0,01 < 0,01
3	Запах	балл	2 -«-	МУ 2.1.2.1829-04	1020СХТ	1 1
4	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	1020СХТ	82,4
5	Эффективная удельная активность (A _{эфф}) природных радионуклидов (²²⁶ Ra, ²³² Th, ⁴⁰ K)	бк/кг	370	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006	1020СХТ	79±36

По результатам проведенных испытаний продукции: Сухие строительные смеси: HAGAST KAS-511, HAGAST KAS-512, HAGAST KAS-520, HAGAST KAS-530, HAGAST KAS-540, HAGAST KAS-545, HAGAST KAS-550, HAGAST KAS-555, HAGAST RMG-140, HAGAST TS-410, HAGAST LT-160, HAGAST LT-180, HAGAST LT-200, HAGAST GS-402, HAGAST GS-405 Белая, HAGAST GS-405 Серая, HAGAST GS-408 Серая, HAGAST GS-409 Белая, HAGAST FS-410, HAGAST FS-420, HAGAST HS-465 Шуба, HAGAST HS-445 Короед, HAGAST HS-455 Короед, HAGAST PS-620 Серая, HAGAST PS-625 Белая, HAGAST PG-504 Белая, HAGAST

PG-504 Серая, HAGAST KR-505, HAGAST VS-600, HAGAST KS-700, HAGAST KS-800, HAGAST KS-900, HAGAST FF-750, HAGAST HAGAPOL 200, HAGAST HAGA PLAST, HAGA PLAST PLUS, HAGAST PC-400, HAGAST KAS-511 Зимний продукт, HAGAST KAS-512 Зимний продукт, HAGAST KAS-520 Зимний продукт, HAGAST KAS-530 Зимний продукт, HAGAST KAS-540 Зимний продукт, HAGAST KAS-545 Зимний продукт, HAGAST KAS-550 Зимний продукт, HAGAST KAS-555 Зимний продукт, HAGAST TS-410 Зимний продукт, HAGAST LT-160 Зимний продукт, HAGAST LT-180 Зимний продукт, HAGAST LT-200 Зимний продукт, HAGAST FS-410 Зимний продукт, HAGAST FS-420 Зимний продукт, HAGAST HS-465 Шуба Зимний продукт, HAGAST HS-445 «Короед Зимний продукт, HAGAST HS-455 Короед Зимний продукт, HAGAST PS-620 Серая Зимний продукт, HAGAST PS-625 Белая Зимний продукт, HAGAST VS-600 Зимний продукт, HAGAST KS-700 Зимний продукт, HAGAST KS-800 Зимний продукт, HAGAST KS-900 Зимний продукт, HAGAST FF-750 Зимний продукт, HAGAST PC-400 Зимний продукт отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Сухие строительные смеси: HAGAST KAS-511, HAGAST KAS-512, HAGAST KAS-520, HAGAST KAS-530, HAGAST KAS-540, HAGAST KAS-545, HAGAST KAS-550, HAGAST KAS-555, HAGAST RMG-140, HAGAST TS-410, HAGAST LT-160, HAGAST LT-180, HAGAST LT-200, HAGAST GS-402, HAGAST GS-405 Белая, HAGAST GS-405 Серая, HAGAST GS-408 Серая, HAGAST GS-409 Белая, HAGAST FS-410, HAGAST FS-420, HAGAST HS-465 Шуба, HAGAST HS-445 Короед, HAGAST HS-455 Короед, HAGAST PS-620 Серая, HAGAST PS-625 Белая, HAGAST PG-504 Белая, HAGAST PG-504 Серая, HAGAST KR-505, HAGAST VS-600, HAGAST KS-700, HAGAST KS-800, HAGAST KS-900, HAGAST FF-750, HAGAST HAGAPOL 200, HAGAST HAGA PLAST, HAGA PLAST PLUS, HAGAST PC-400, HAGAST KAS-511 Зимний продукт, HAGAST KAS-512 Зимний продукт, HAGAST KAS-520 Зимний продукт, HAGAST KAS-530 Зимний продукт, HAGAST KAS-540 Зимний продукт, HAGAST KAS-545 Зимний продукт, HAGAST KAS-550 Зимний продукт, HAGAST KAS-555 Зимний продукт, HAGAST TS-410 Зимний продукт, HAGAST LT-160 Зимний продукт, HAGAST LT-180 Зимний продукт, HAGAST LT-200 Зимний продукт, HAGAST FS-410 Зимний продукт, HAGAST FS-420 Зимний продукт, HAGAST HS-465 Шуба Зимний продукт, HAGAST HS-445 «Короед Зимний продукт, HAGAST HS-455 Короед Зимний продукт, HAGAST PS-620 Серая Зимний продукт, HAGAST PS-625 Белая Зимний продукт, HAGAST VS-600 Зимний продукт, HAGAST KS-700 Зимний продукт, HAGAST KS-800 Зимний

продукт, HAGAST KS-900 Зимний продукт, HAGAST FF-750 Зимний продукт, HAGAST PC-400 Зимний продукт **соответствует (не—соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.**

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов