



130060

Протирочная бумага Tork повышенной прочности

Протирочная бумага Tork повышенной прочности эффективно впитывает влагу, жир и масло и сохраняет высокую прочность во влажном состоянии. Бумага может использоваться как в напольных, так и настенных диспенсерах для протирочных материалов в рулонах Tork, разработанных для безопасности, эффективности и надежности благодаря легкой загрузке и отрыву, а также возможности отбора нетканого материала только одной рукой.

- Универсальность — справляется с разного рода протиркой, где требуется прочность и хорошая впитываемость
- Благодаря прочной текстуре и высокой абсорбирующей способности он идеально удаляет масло, жир, смазку и грязь
- Высокопрочный — сохраняет прочность даже во влажном состоянии, может использоваться повторно

[Посмотреть больше](#)



130060

Протирочная бумага Tork повышенной прочности

Данные о продукте

Система
W1

Ширина рулона
36.9 cm

Число листов
1000

Внутренний диаметр
втулки
7.1 cm

Число листов
1000

Цвет
Белый

Длина рулона
340 m

Диаметр рулона
37.5 cm

Длина листа
34 cm

Слой
2

Печать
No

Тиснение
Yes

Сертификаты



For Wiping



The mark of
responsible forestry



QuickDry

Совместимые продукты



652000
Напольный
диспенсер Tork



652008
Напольный
диспенсер Tork



652100
Настенный
диспенсер Tork для
протирочных
материалов в
рулонах



130060

Протирочная бумага Tork повышенной прочности

Данные об отгрузке

	Потребительские единицы	Транспортная единица	Паллет
Высота	369 mm	369 mm	1995 mm
Ширина	390 mm	390 mm	800 mm
Длина	390 mm	390 mm	1200 mm
Штрих-код	7322540183597	7322540183597	7322540189391
Вес брутто	5207 g	5.2 kg	156.21 kg
Вес нетто	5018.4 g	5 kg	150.55 kg
Упаковочный материал	none	Shrink	
Штуки	1	1	30