

Поломоечная машина с приводом на колеса - увеличенная производительность

Viper AS5160T - производительная поломоечная машина с приводом от аккумуляторных батарей и баками большой емкости легко справляется с уборкой больших площадей.

Доступное решение для уборки различных помещений: магазины, торговые центры, производства, небольшие склады и другие объекты.

С шириной захвата 51 см, мотором привода мощностью 150Вт и мотором щетки 450 Вт легко выполняет задачи по влажной уборке различных помещений. Длительное время работы машины обеспечивается наличием аккумуляторных батарей 2X12 В и баками по 61 литру.



Picture shown may not represent model quoted

- Большие колеса и 2 поворотных колеса равномерно распределяют вес машины и облегчают маневрирование.
- 2 безопасных выключателя эргономично встроены в рукоятку и работают независимо друг от друга.
- Производительность: ширина уборки 51 см
- Встроенный счетчик моточасов
- Индикатор уровня воды: отслеживание уровня в процессе заполнения и работы.
- Баки 61л – увеличенная производительность.
- Всасывающий скребок с двумя опорными колесами и мягкими лезвиями отлично собирает всю воду.
- Аксессуары входящие в комплект: 2 АКБ 12В, щетка средней жесткости и встроенное зарядное устройство.

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	AS5160T	AS5160T EU NB
Держатель пэда					
	PAD HOLDER RETAINER 508MM 20	VF90454	1		
Дисковая щетка					
	BRUSH DISC 510MM 20 PPL	VF90417	1	•	
Лезвия скребка					
	BLADE SQUEEGEE FRONT GUM RUBBER 790MM 31	VF90119	1	•	•
	BLADE SQUEEGEE REAR GUM RUBBER 790MM 31	VF90120	1	•	•
Встроенное зарядное устройство					
	CHARGER 24V 10A	VR27041	1	•	
	CHARGER 24V 13A US	VS13260	0		



Поломоечная машина с приводом на колеса - увеличенная производительность

Included accessories		Ref. no.	Min. required	AS5160T	AS5160T EU NB
Скребки, лезвия, юбки и брызговики					
	SPLASHGUARD KIT 510MM 20	VS10151	1		

Model	AS5160T	AS5160T EU NB
Ref. no.	50000403	50000533

PRODUCT FEATURES


Счетчик моточасов	•	•
Батарейная версия	•	•
Шланг для слива гр. воды	•	•
Индикатор уровня воды	•	•
Мотор привода	•	•
Orbital Scrubbing		

Technical specifications	AS5160T	AS5160T EU NB
Рабочая скорость (км/ч)	0-4.5	0-4.5
Напряжение батареи	24	24
Мотор щетки (Вт)	450	450
Мощ. двигателя привода (Вт)	150	150
Мощ. мотора вакуума (Вт)	350	350
Тип аккумулятора	2x12V 100Ah/C20 AGM	2x12V 100Ah/C20 AGM
Давление (ммН2О)	1200	1200
Уровень шума (дБ(А))	69	69
Макс уровень подъема (%)	2%	2%
Поток воды (л/м)	0-2.4L/min	0-2.4L/min
Ширина скребка (мм)	790	790
Диаметр щетки / пэда (мм)	510	510
Давление щетки (кг)	23	23
Скорость вращения щетки (об/мин)	150	150
Габариты д х ш х в (мм)	1370x600x1220	1370x600x1220
Отсек для аккумуляторов (д*ш*в) (мм)	350x350x300	350x350x300
Вес нетто (кг)	93	93
Вес брутто (кг)	222.8	222.8
Вес транспортировочный (кг)	183	123
Solution/recovery tank capacity	61/61L	61/61L




Поломоечная машина с приводом на колеса - увеличенная производительность

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	AS5160T	AS5160T EU NB
Дисковая щетка					
	BRUSH DISC 510MM 20 PPL	VF90417	1	●	○
Держатель пэда					
	PAD HOLDER 508MM 20	VF90416	1	○	○
	PAD HOLDER RETAINER 508MM 20	VF90454	1	○	○
Лезвия скребка					
	BLADE SQUEEGEE FRONT GUM RUBBER 790MM 31	VF90119	1	●	●
	BLADE SQUEEGEE FRONT PU 790MM 31	VF90148	1	○	○
	BLADE SQUEEGEE REAR GUM RUBBER 790MM 31	VF90120	1	●	●
	BLADE SQUEEGEE REAR PU 790MM 31	VF90149	1	○	○
Встроенное зарядное устройство					
	CHARGER 24V 10A	VR27041	1	●	
	CHARGER 24V 13A US	VS13260	0		
Скребки, лезвия, юбки и брызговики					
	SPLASHGUARD KIT 510MM 20	VS10151	1	○	○
Батареи					
	BATTERY DISCOVER 12V 84AH	1464853000	2	○	
Пэд для системы Boost					



Поломоечная машина с приводом на колеса - увеличенная производительность

Accessories		Ref. no.	Min. required	AS5160T	AS5160T EU NB
	PAD-BLACK-14X20-5/CS	997022	0		○
	PAD-BLUE-14X20-5/CS	997021	0		○
	PAD-MAROON-14X20-10/CS	997024	0		○
	PAD-RED-14X20-5/CS	997020	0		○
	PAD-WHITE-14X20-5/CS	997023	0		○
Другое					
	VELCRO 2 SIDED SHT14X20 BOOST	30793A	0		

