





BD 70/75 W Classic Bp

Поломойно-всасывающая машина с ручным управлением BD 70/75 W Classic Bp с 75-литровым баком и щеточной головкой с двумя дисковыми щетками очень проста в управлении и позволяет решать разнообразные задачи уборки.



1 Щеточная головка и всасывающая балка из долговечного алюминия

- Прочная конструкция машины гарантирует низкую частоту отказов.
- Машина рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях.

2 Очень простая концепция управления

- Выполнение всех функций инициируется выключателями, кнопками и поворотными ручками.
- Цветовая кодировка элементов управления ускоряет освоение машины и облегчает работу с ней.

3 Компактная и прочная конструкция

- Исключительно маневренная машина, обеспечивающая оператору хороший обзор.
- Уменьшенный риск повреждения машины или предметов обстановки.

4 Регулировка давления прижима в зависимости от решаемой задачи

- Возможность повышения давления прижима с 30 до 50 кг в зависимости от решаемой задачи.
- Низкое давление прижима для удаления незначительных загрязнений и очистки чувствительных напольных покрытий.



BD 70/75 W Classic Bp

- Прочные и долговечные компоненты для сложных условий эксплуатации
- Простая и понятная концепция управления
- Испытанная технология дисковых щеток (2 щетки)

Технические характеристики


№ для заказа	1.127-013.0	
Штрих-код (EAN)	4054278482736	
Рабочая ширина щеток	мм	705
Ширина всасывающей балки	мм	1030
Макс. производительность по площади	м ²	3195
Объем баков для чистой / грязной воды	л	75 / 75
Давление прижима щетки	г/см ² / кг	20,4 – 34 / 30 – 50
Частота вращения щетки	об/мин	180
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1850
Масса (с принадлежностями)	кг	133,32
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1445 × 750 × 1065
Напряжение батареи	В	24
Время работы от комплекта батарей	ч	макс. 4

Комплектация

Дисковая щетка	■
Fact	-
Dose	-
Мощный тяговый привод	■
Закругленная всасывающая балка	■
■ Входит в комплект поставки	

BD 70/75 W Classic Bp 1.127-013.0

KÄRCHER




		№ для заказа	Жесткость / тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин BD									
Дисковая щетка	1	4.905-010.0	средний	355 мм	красный	1 шт.		Дисковая щетка, средней жесткости, красного цвета. С диаметром 355 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: из полипропилена, толщиной 0,6 мм, длиной 40 мм.	■
	2	4.905-011.0	очень мягкий	355 мм	белый	1 шт.		Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки.	□
	3	4.905-012.0	мягкий	355 мм	натуральный	1 шт.		С натуральной щетиной, для химической чистки и полировки.	□
	4	4.905-013.0	жесткий	355 мм	черный	1 шт.		Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 355 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Tynex 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

BD 70/75 W Classic Bp 1.127-013.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Жесткость / тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Пады									
Пады	1	6.369-002.0	средне жесткий	356 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 356 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 65.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-001.0	жесткий	356 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких падов диаметром 356 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 65.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов									
Падодержатель с усиленной фиксацией	3	4.762-590.0		335 мм		1 шт.		Необходим для работы с меламинами падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепов для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 65. Необходимы 2 шт.	<input type="checkbox"/>
Меламиновые пады									
Меламиновые пады	4	6.371-021.0		356 мм	сер. / бел.	2 шт.		Комплект меламиновых падов, диаметром 356 мм, для использования с нашими поломойно-всасывающими машинами В 60 W, В 80 W, В 95 RS, В 90 R с дисковой щеточной головкой D 65. Для эффективной чистки поверхностей с микропористой структурой.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

BD 70/75 W Classic Bp 1.127-013.0

KÄRCHER




		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Аксессуары Home Base								
Комплект для перевозки швабры	1	9.753-023.0			1 шт.		Для закрепления швабры на корпусе машины.	<input type="checkbox"/>
Комплект универсального крюка	2	4.070-075.0			1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине полоумино-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
Держатель всасывающей балки	3	9.753-088.0			1 шт.		Кронштейн для всасывающей балки: В исполнении из стали, установлен на крепежной шине полоумино-всасывающей машины и обеспечивает надежное хранение и транспортировку всасывающей балки.	<input type="checkbox"/>
Системы дозирования RM								
Система дозирования чистящего средства DS 3	4	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BD 70/75 W Classic Bp 1.127-013.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
Монтажный комплект аварийного выключателя	1	2.644-139.0			1 шт.		Монтажный комплект для монтажа кнопки аварийного отключения, предназначенной для полной остановки поломойно-всасывающей машины. Простой сброс кнопки для возобновления работы.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект дополнительных отбойных роликов для всасывающей балки	2	4.035-619.0			2 teilig		Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit								
Проблесковый маячок	3	2.644-140.0			1 шт.		Для повышения безопасности при выполнении работ в условиях плохого освещения: Освещает дорогу и поддерживает работающего оператора, при этом не ослепляет его.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BD 70/75 W Classic Bp 1.127-013.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Батареи									
Комплект батарей	1	2.815-092.0	4 teilig	24 В	170 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 170 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-091.0	2 teilig	24 В	115 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 115 Ач (С5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
Зарядные устройства									
Зарядное устройство 24V	3	4.654-012.0	1 шт.	24 В		отдельный			<input type="checkbox"/>
Аксессуары для батарей									
Комплект для установки батарей	4	2.638-162.0	3 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 3 соединительных кабеля.	<input type="checkbox"/>
	5	2.638-198.0	3 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 1 соединительный кабель и 2 прокладки.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.