



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНАМЕРУ» (ООО «ЭНАМЕРУ»)
Место нахождения (адрес юридического лица): 194352, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Руднева, дом 22, корпус 1 литер А, квартира 205.
Адрес места осуществления деятельности: 188662, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, Промзона, Квартал 4А.
ОГРН: 1167847343410.
Номер телефона: +7 8124487060. Адрес электронной почты: info@enameru.ru.

В лице: генерального директора Дунаева Владимира Михайловича

заявляет, что Средство косметические для ухода за кожей рук: Гель для рук с антибактериальным эффектом Enaseptic SV «Антисептик для рук».

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭНАМЕРУ» (ООО «ЭНАМЕРУ»)
Место нахождения (адрес юридического лица): 194352, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, улица Руднева, дом 22, корпус 1 литер А, квартира 205.
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188662, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, Промзона, Квартал 4А.
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000. Серийный выпуск.
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ 31695-2012 «Гели косметические. Общие технические условия».

Соответствует требованиям Технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011).

Декларация о соответствии принята на основании Протокол лабораторных исследований № 04.0420.15234.37415.124 от 19.05.2020 Испытательного лабораторного центра ФБУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172. Протокол лабораторных исследований № 8249 от 25.05.2020 Опорного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Образец маркировки продукции. Ингредиентный состав. Декларация о безопасности производства парфюмерно-косметической продукции в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Схема декларирования: Зд.

Дополнительная информация Условия хранения, сроки хранения продукции: при температуре не ниже 0°C и не выше 25°C и отсутствии непосредственного воздействия солнечного света. Срок годности продукции: 3 года с даты изготовления.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.05.2025 включительно


(подпись)



М.П.

Дунаев Владимир Михайлович
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.СП28.В.10065/20

Дата регистрации декларации о соответствии:

28.05.2020

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

ОПОРНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151,
дата внесения 27.10.2016

192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., дом 77;
тел: (812) 570-38-11; тел./факс: (812) 571-14-47;
www.78centr.ru; centr@78cge.ru;
ОКПО 76204627, ОГРН 1057810163652,
ИНН/КПП 7816363890/781601001

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом организации
испытаний (исследований)

ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе
Санкт-Петербург»



/В.В.Романовский /

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 8249 от 25.05.2020

Наименование заказчика: ООО «ЭНАМЕРУ».

Адрес (место нахождения): 194352, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 22, корп. 1,
лит. А, кв. 205.

Код пробы (образца) / Наименование пробы (образца):

Е-20-8249 / Средство косметическое для ухода за кожей рук: Гель для рук с
антибактериальным эффектом Enaseptic SV «Антисептик для рук». ГОСТ 31695-2012.

Дата изготовления, изготовитель: 06.04.2020. ООО «ЭНАМЕРУ», 188662, Россия,
Ленинградская обл., поселок Мурино, Промзона квартал 4А.

Наименование и адрес объекта: ООО «ЭНАМЕРУ», 188662, Россия, Ленинградская обл.,
поселок Мурино, Промзона квартал 4А.

Акт отбора (протокол взятия проб): б/н от 06.04.2020.

Дата отбора пробы (образца): 06.04.2020.

Цель: соответствие ТР ТС 009/2011.

Основание для проведения: договор с ООО «Тест-С.-Петербург».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77, лит. А

Дата доставки пробы (образца): 18.05.2020

Время доставки пробы (образца): 15:20

Дата начала исследований: 18.05.2020



Дата окончания исследований: 21.05.2020

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив	НД на метод исследования
Е-20-8249/ Гель для рук с антибактериальным эффектом				
Антимикробная активность по отношению к тест-штаммам: Escherichia coli ATCC 25922 Staphylococcus aureus ATCC 6538 P Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 Candida albicans ATCC 10231 B. subtilis ATCC 6633	-	Отсутствие роста Отсутствие роста Отсутствие роста Отсутствие роста Отсутствие роста	Отсутствие роста Отсутствие роста Отсутствие роста Отсутствие роста Отсутствие роста	МУК 4.2.801-99

Примечание:

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
2. Если проба (образец) отобрана заказчиком, то за правильность отбора и сведения по процедуре отбора опорный лабораторный центр ответственности не несёт.

Ответственный исполнитель: врач-бактериолог		Крошко О.Н.
Заведующий бактериологической лабораторией		Григорьева Н. С.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение науки
Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья
(ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»)
191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4, тел.: 717-97-83, факс: 717-02-64

Испытательный лабораторный центр
ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511172,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.02.2015.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС 51-01-001042 от 05.10.2017 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №04.0420.15234.37415.124
от 19.05.2020 г.**

Заявитель: ООО «ЭНАМЕРУ», 194352, Россия, город Санкт-Петербург, улица Руднева, дом 22, корпус 1 литер А, квартира 205
через ООО "Тест-С.-Петербург", 190103, г. Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская ул., д. 22, лит А

Код пробы (образца) / Наименование продукции (образца):	04.0420.15234.01: Средство косметическое для ухода за кожей рук: Гель для рук с антибактериальным эффектом Enaseptic SV «Антисептик для рук»
Изготовитель:	ООО «ЭНАМЕРУ», 194352, Россия, город Санкт-Петербург, улица Руднева, дом 22, корпус 1 литер А, квартира 205. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188662, Россия, Ленинградская область, поселок Мурино, Промзона, Квартал 4А
Место отбора пробы (образца):	Общество с ограниченной ответственностью «ЭНАМЕРУ» (ООО «ЭНАМЕРУ»), 188662, РОССИЯ, Ленинградская область, поселок Мурино, Промзона, Квартал 4А
Дата поступления пробы (образца) в ИЛЦ:	29.04.2020
Сведения об отборе пробы (образца):	Образцы отобраны 23.04.2020 г. и доставлены заявителем
Цель исследований (испытаний): оценка соответствия требованиям	ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 799
Основание для проведения исследований:	Договор №СГИ-0616.2957 от 08.06.2016, заявка №04.0420.15234 от 27.04.2020
Ответственный за оформление протокола: администратор организационно-правового отдела	 Громова Е.В.
Утверждаю: руководитель ИЛЦ, руководитель отдела лабораторных исследований	 Зарицкая Е.В.

М.П.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
2. Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
Протокол №04.0420.15234.37415.124 от 19.05.2020 напечатан в 3 экземплярах стр. 1 из 2

Дата передачи пробы (образца) в лабораторию: 12.05.2020
Даты проведения исследований: 12.05.2020-19.05.2020

Результаты исследований:

1. Физико-химические и санитарно-химические исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
Показатель активности водородных ионов (рН)	ед. рН	5,4	2,5-9,0	ГОСТ 29188.2-14
Мышьяк	мг/кг	<0,20	Не более 5,0	ГОСТ 33021-2014
Ртуть	мг/кг	<0,05	Не более 1,0	ГОСТ 33022-2014
Свинец	мг/кг	<0,20	Не более 5,0	ГОСТ 33023-2014

Примечание: погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы испытаний.

2. Токсикологические исследования:

Определяемые показатели	Норма по НД	Результаты испытаний	НД на методы исследования
Кожно-раздражающее действие	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	ГОСТ 33506-2015 п.6

* Примечание:

Раздражающее действие на кожу исследовали на крысах

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией _____

Куликова В.С.

3. Клинико-лабораторные исследования:

НД на методы клинических исследований:

- ГОСТ 33483-2015. «Продукция парфюмерно-косметическая. Методы определения и оценки клинико-лабораторных показателей безопасности». Минск. Госстандарт 2016;

Определяемые показатели	Контроль				После нанесения пробы			
	сразу	24ч	48ч	72ч	сразу	24ч	48ч	72ч
Капельный тест (экспозиция 24 часа)								
Раздражающее действие	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
Сенсибилизирующее действие	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)

Примечание: испытуемые – волонтеры, клинически здоровые люди, неотягощенные аллергологическим анамнезом, 5 человек в возрасте от 18 до 65 лет

Заведующая отделением клинических испытаний _____

Шалухо Е.С.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
 2. Настоящий протокол не может быть частично или полностью скопирован или перепечатан без разрешения аккредитованного Испытательного лабораторного центра ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
- Протокол №04.0420.15234.37415.124 от 19.05.2020 напечатан в 3 экземплярах стр. 2 из 2

Исх.№14975 от «10» апреля 2020г.

Генеральному директору

ООО «ЭНАМЕРУ»

ОГРН: 1167847343410

Место нахождения: 194352, Санкт-Петербург г,

Руднева ул, дом № 22, корпус 1, литер А, квартира 205

Информационное письмо

Орган по сертификации продукции, экспертизы и контроля качества ООО «Глобальное соответствие», в порядке информации сообщает, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии", с изменениями и дополнениями, и Техническими регламентами Таможенного союза не включена нижеперечисленная продукция:

Продукция: Антисептик торговой марки «ENAMERU» модель: Enaseptic SV

ТНВЭД: 3808949000

Таким образом, указанная продукция не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и не относится к продукции, на которую распространяются действия Технических регламентов Таможенного союза. Настоящее письмо действительно до внесения изменений в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» или до вступления в силу Технических регламентов Таможенного союза на указанную продукцию.

Руководитель ОС

ООО «Глобальное Соответствие»



Худяков С.С.