




BD 80/100 W Classic Bp

Рабочая ширина 80 см и объем бака 100 л поломойно-всасывающей машины BD 80/100 W Bp Classic с питанием от батареи и ручным управлением гарантируют эффективную уборку в течение длительного времени.



1 Надежные компоненты из высококачественного алюминия

- Прочная конструкция машины гарантирует низкую частоту отказов.
- Машина рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях.

2 2-ступенчатая регулировка давления прижима щеток

- При необходимости нагрузка на пол может быть вручную увеличена с 40 кг (стандартное значение) до 68 кг.
- Низкое давление прижима щеток к полу оптимально для устранения незначительных загрязнений и очистки чувствительных поверхностей.

3 Эффективный тяговый двигатель мощностью 300 Вт

- Мощный тяговый привод позволяет легко преодолевать подъемы и в целом облегчает работу.
- Скорость движения изменяется при помощи удобно расположенного поворотного регулятора.

4 Цветовая кодировка элементов управления

- Хорошо заметные элементы управления ускоряют освоение машины и облегчают оператору выполнение работ.



BD 80/100 W Classic Bp

- Прочные и долговечные компоненты для сложных условий эксплуатации
- Простая и понятная концепция управления
- Испытанная технология дисковых щеток (2 щетки)

Технические характеристики


№ для заказа		1.127-012.0
Штрих-код (EAN)		4054278482682
Рабочая ширина щеток	мм	810
Ширина всасывающей балки	мм	1090
Макс. производительность по площади	м²/ч	3645
Объем баков для чистой / грязной воды	л	100 / 100
Давление прижима щетки	г/см² / кг	21,3 – 36,2 / 40 – 68
Частота вращения щетки	об/мин	180
Потребляемая мощность	Вт	макс. 1900
Масса (с принадлежностями)	кг	122
Размеры (Д × Ш × В)	мм	1500 × 835 × 1065
Напряжение батареи	В	24
Время работы от комплекта батарейек	ч	макс. 5

Комплектация

Дисковая щетка	■
Fact	–
Dose	–
Мощный тяговый привод	■
■ Входит в комплект поставки	

BD 80/100 W Classic Bp 1.127-012.0

KÄRCHER




		№ для заказа	Жесткость / тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин BD									
Дисковая щетка	1	4.905-000.0	средний	406 мм	красный	1 шт.		Дисковая щетка, средней жесткости, красного цвета. С диаметром 406 мм. Для выполнения любых обычных задач уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: из полипропилена, толщиной 0,6 мм, длиной 40 мм.	■
	2	4.905-031.0	мягкий	406 мм	натуральный	1 шт.		С натуральной щетиной, для химической чистки и полировки.	□
	3	4.905-032.0	жесткий	406 мм	черный	1 шт.		Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 406 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Tynex 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм.	□


Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

BD 80/100 W Classic Bp 1.127-012.0

KÄRCHER



2



3

		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Всасывающая балка в сборе								
Закругленная всасывающая балка	1	4.777-102.0	1100 мм	синий	1 шт.		Всасывающая балка специальной закругленной формы с очень большим диапазоном отклонения. С уплотнительными полосами из натурального каучука и опорными роликами. Подходит для очистки всех распространенных напольных покрытий.	■
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Уплотнительные полосы	2	4.037-138.0	1230 мм	синий	2 teilig		Ребристые, из натурального каучука.	■
	3	4.037-140.0	1230 мм	прозрачный	2 teilig		Стандартные, ребристые, маслостойкие.	□
	4	4.181-006.0	1230 мм	красный	2 teilig			□

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

BD 80/100 W Classic Bp 1.127-012.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Жесткость / тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Пады									
Пады	1	6.371-331.0	очень мягкий	406 мм	белый	5 шт.		5 падов для полировки, очень мягкие, неабразивные, белого цвета. С диаметром 406 мм. Для полировки полов.	<input type="checkbox"/>
	2	6.371-147.0	средне мягкий	406 мм	красный	5 шт.		Средней мягкости, для уборки и химической чистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-148.0	средне жесткий	406 мм	зеленый	5 шт.		Средней жесткости, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов.	<input type="checkbox"/>
	4	6.371-169.0	очень жесткий	406 мм	черный	5 шт.		Жесткие, для общей чистки и удаления стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
Пад	5	2.639-288.0	жесткий	406 мм	коричневый	2 шт.		Жесткий пад для удаления защитного слоя, коричневого цвета, диаметром 406 мм, для поломойно-всасывающих машин Kärcher. Для экологически безопасного удаления защитного слоя с нечувствительных полов с помощью воды и нейтрального чистящего средства.	<input type="checkbox"/>
Приводной диск для падов									
Падодержатель с усиленной фиксацией	6	4.762-591.0		375 мм		1 шт.		Необходим для работы с меламинами падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную головку D 75. Необходимы 2 шт.	<input type="checkbox"/>
Падодержатели	7	4.762-447.0		375 мм		1 шт.		Приводной диск для очистки падами диаметром 375 мм. С быстросъемной муфтой, панелью с зацепками и центрирующим замком. Подходит, например, к D 75.	<input type="checkbox"/>
Меламиновые пады									
Меламиновые пады	8	6.371-336.0		406 мм	сер. / бел.	2 шт.		Меламиновые пады, диаметром 406 мм, для тщательной, бережной и экономичной поверхностей с микропористой структурой, таких как плиты из керамогранита, натурального камня или бетона.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BD 80/100 W Classic Bp 1.127-012.0


KÄRCHER


		№ для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Аксессуары Home Base								
Адаптер для перевозки инвентаря	1	5.035-488.0			1 шт.		Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки швабры	2	4.039-271.0			1 шт.		Держатель швабры позволяет перевозить швабру на корпусе машины. Удобное крепление, простое обращение.	<input type="checkbox"/>
	3	9.753-023.0			1 шт.		Для закрепления швабры на корпусе машины.	<input type="checkbox"/>
Двойной крюк В 40	4	6.980-077.0			1 шт.		Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель рукоятки серый	5	6.980-078.0			1 шт.		Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Держатель флакона	6	6.980-080.0			1 шт.		Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).	<input type="checkbox"/>
Комплект для перевозки инвентаря «Вох»	7	4.035-406.0			1 шт.		Комплект «Вох» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки, шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.	<input type="checkbox"/>
Держатель всасывающей балки	8	9.753-088.0			1 шт.		Кронштейн для всасывающей балки: В исполнении из стали, установлен на крепежной шине поломойно-всасывающей машины и обеспечивает надежное хранение и транспортировку всасывающей балки.	<input type="checkbox"/>
Комплект универсального крюка	9	4.070-075.0			1 шт.		Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломойно-всасывающей машины. Идеальное решение для компактного размещения шлангов (например, шланга из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины	<input type="checkbox"/>
Системы дозирования RM								
Система дозирования чистящего средства DS 3	10	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

BD 80/100 W Classic Bp 1.127-012.0

KÄRCHER



3

		№ для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Lighting/RKL mounting kit								
Проблесковый маячок	1	2.644-140.0			1 шт.		Для повышения безопасности при выполнении работ в условиях плохого освещения: Освещает дорогу и поддерживает работающего оператора, при этом не ослепляет его.	<input type="checkbox"/>
Прочие наборы								
Монтажный комплект аварийного выключателя	2	2.644-139.0			1 шт.		Монтажный комплект для монтажа кнопки аварийного отключения, предназначенной для полной остановки поломойно-всасывающей машины. Простой сброс кнопки для возобновления работы.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект дополнительных отбойных роликов для всасывающей балки	3	4.035-619.0			2 teilig		Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки. Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями стеллажей и т. п.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

BD 80/100 W Classic Bp 1.127-012.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Батареи									
Комплект батарей	1	2.815-105.0	6 teilig	36 В	240 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 36 В и емкостью 240 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-101.0	4 teilig	24 В	180 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 180 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых гелевых батарей.	<input type="checkbox"/>
Батарея	3	6.654-242.0	1 шт.	6 В	170 Ач	необслуживаемая		Необслуживаемая тяговая батарея 6 В с сепаратором из нетканого материала. Емкость 170 Ач. Для машин с напряжением 24 В требуются 4 шт.	<input type="checkbox"/>
Комплект батарей	4	2.815-095.0	4 teilig	24 В	285 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 285 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
	5	2.815-092.0	4 teilig	24 В	170 Ач	необслуживаемая		Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 170 Ач (C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых AGM-батарей.	<input type="checkbox"/>
Батарея	6	8.629-184.0	1 шт.	6 В	285 Ач	необслуживаемая			<input type="checkbox"/>
Зарядные устройства									
Зарядное устройство 24V	7	4.654-012.0	1 шт.	24 В		отдельный			<input type="checkbox"/>
Зарядное устройство	8	6.654-419.0	1 шт.	24 В		отдельный		Зарядное устройство 24 В/50 А: Надежное зарядное устройство на 24 В для батарей, не требующих обслуживания, емкостью 285 А*ч, используемых на поломойно-всасывающих машинах.	<input type="checkbox"/>
	9	6.654-436.0	1 шт.	24 В		отдельный		Зарядное устройство 24 В/50 А SB 120: Для надежной зарядки батарей, не требующих обслуживания, емкостью 170 А*ч, используемых на поломойно-всасывающих машинах.	<input type="checkbox"/>
Аксессуары для батарей									
Комплект для установки батарей	10	2.638-106.0	3 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 3 соединительных кабеля.	<input type="checkbox"/>
	11	2.638-162.0	3 teilig						<input type="checkbox"/>
	12	2.638-197.0	4 teilig					Монтажный комплект для установки в машину комплекта батарей. Включает 3 соединительных кабелей и 1 прокладку.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

BD 80/100 W Classic Bp 1.127-012.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Ширина	Длина	Цена	Описание	
Прочее									
Бак для чистящего средства, в комплекте	1	4.070-006.0	1 шт.					Комплект состоит из бака для чистящего средства и адаптера для фиксации на крепежной шине.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.