



130062

## Протирочная бумага Tork повышенной прочности

Протирочная бумага Tork повышенной прочности эффективно впитывает влагу, жир и масло и сохраняет высокую прочность во влажном состоянии. Эту бумагу можно использовать в безопасных, эффективных и надежных напольных или настенных диспенсерах Tork или в диспенсерах с центральной вытяжкой, разработанных для более удобного отбора листов одной рукой.

- Универсальность — справляется с разного рода протиркой, где требуется прочность и хорошая впитываемость
- Благодаря прочной текстуре и высокой абсорбирующей способности он идеально удаляет масло, жир, смазку и грязь
- Высокопрочный — сохраняет прочность даже во влажном состоянии, может использоваться повторно

[Посмотреть больше](#)



130062

# Протирочная бумага Tork повышенной прочности

## Данные о продукте

Система  
W2, W1

Ширина рулона  
23.5 cm

Число листов  
500

Внутренний диаметр  
втулки  
7.1 cm

Число листов  
500

Цвет  
Белый

Длина рулона  
170 m

Диаметр рулона  
26.2 cm

Длина листа  
34 cm

Слой  
2

Печать  
No

Тиснение  
Yes

## Сертификаты



For Wiping



The mark of  
responsible forestry



## Совместимые продукты



**652000**  
Напольный  
диспенсер Tork



**652008**  
Напольный  
диспенсер Tork



**652100**  
Настенный  
диспенсер Tork для  
протирочных  
материалов в  
рулонах



130062

# Протирочная бумага Tork повышенной прочности

## Данные об отгрузке

	Потребительские единицы	Транспортная единица	Паллет
Высота	235 mm	235 mm	2030 mm
Ширина	262 mm	262 mm	800 mm
Длина	262 mm	524 mm	1200 mm
Штрих-код	7322540183603	7322540183719	7322540189407
Вес брутто	1679 g	3.4 kg	163.97 kg
Вес нетто	1638 g	3.3 kg	157.24 kg
Упаковочный материал	none	Shrink	
Штуки	1	2	96