



T 12/1

Универсальный, надежный, легко перемещаемый и устойчивый против опрокидывания пылесос сухой уборки T 12/1 обладает высочайшей силой всасывания и при этом работает исключительно тихо. По желанию его можно приобрести с HEPA-фильтром.



1 Высокоэффективный фильтр HEPA 13

- Задерживающий мельчайшие частицы HEPA-фильтр (опция) обеспечивает гигиеническую чистоту выходящего из пылесоса воздуха.
- Высокая эффективность фильтрации (99,95 %) гарантирует задержание мельчайших частиц.

2 Хранение кабеля на корпусе

- Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке

3 Корзина главного фильтра

- Допускающий промывку стационарный основной фильтр большого размера для оптимального отделения пыли.
- Возможность эксплуатации пылесоса как с фильтр-мешком, так и без него.

4 Высокая эргономичность

- Педальный выключатель для простоты использования. Не нужно наклоняться.



T 12/1

- Система фиксации с защелкой
- Откидной крюк для сетевого кабеля
- Педальный выключатель для дополнительного удобства

Технические характеристики

№ для заказа	1.355-100.0	
Штрих-код (EAN)	4039784723320	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Объем мусоросборника	л	12
Потребляемая мощность	Вт	макс. 800
Номин. диаметр принадлежностей	DN 35	
Длина кабеля	м	12
Уровень звукового давления	дБ(А)	62
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	75
Масса	кг	6,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	410 × 315 × 340

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / металл
Фильтр защиты электродвигателя	шт.	1
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Комбинированная насадка для пола	■	
Материал контейнера	пластм.	
Система с защелкой для удлинения шланга	■	
Степень защиты	II	
Стационарный корзинный фильтр	нейлон	

■ Входит в комплект поставки

T 12/1 1.355-100.0

KÄRCHER




		№ для заказа	Количество					Цена	Описание		
Основной корзинный фильтр											
Стационарный основной фильтр	1	5.731-640.0	1 шт.						Нейлоновый, допускает промывку (до 40 °С).	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2	4.731-011.0	1 шт.						Из упрочненного полиэфирного иглопробивного материала, допускает промывку (до 40 °С).	<input type="checkbox"/>	
Выходные фильтры											
Стандартный выходной фильтр	3	6.414-802.0	3 шт.						Стандартные выходные фильтры.	<input type="checkbox"/>	
Фильтр защиты электродвигателя	4	2.889-119.0	3 шт.						Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении.	<input type="checkbox"/>	
Поролоновый фильтр	5	4.414-015.0	3 шт.							<input type="checkbox"/>	
HEPA-фильтры (класс H)											
Фильтр упакованный HEPA, H13	6	6.414-080.0	1 шт.						Опциональный кассетный HEPA-фильтр (из бумаги / пластмассы) для использования вместо стандартного выходного фильтра. Увеличивает эффективность фильтрации, обеспечивает повышенную чистоту выпускаемого пылесосом воздуха.	<input type="checkbox"/>	
Бумажные фильтр-мешки											
Бумажные фильтр-мешки	7	6.904-312.0	10 шт.						Испытаны по классу M.	<input type="checkbox"/>	
	8	6.904-318.0	200 шт.						Испытаны по классу M. Экономичная оптовая упаковка.	<input type="checkbox"/>	
Матерчатый фильтр-мешок											
Матерчатый фильтр-мешок	9	6.904-316.0	1 шт.						Хлопчатобумажный, многократного применения, допускает стирку (40 °С).	<input type="checkbox"/>	
Фильтр-мешки из нетканого материала											
Фильтр-мешки из нетканого материала	10	6.904-315.0	10 шт.						Фильтр-мешок из нетканого материала, прочный на разрыв, класс M.	<input type="checkbox"/>	
	11	6.904-321.0	200 шт.						Фильтр-мешок из нетканого материала, прочный на разрыв, класс M, экономичная оптовая упаковка.	<input type="checkbox"/>	

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

T 12/1 1.355-100.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Колено	1	2.889-148.0	1 шт.	DN 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	<input checked="" type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка	2	2.889-129.0	1 шт.	35		295 мм		Пластмассовая насадка для пола, DN 35, переключаемая.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для паркета	3	2.889-196.0	1 шт.	35		360 мм		Насадка большой рабочей ширины для чистки паркета.	<input type="checkbox"/>
	4	2.889-197.0	1 шт.	35		300 мм		Насадка для паркета с большой рабочей шириной.	<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка, хромированная	5	6.902-074.0	1 шт.	35	505 мм			Хромированная металлическая удлинительная трубка, DN 35, длиной 0,5 м.	<input checked="" type="checkbox"/>
Щелевая насадка									
Щелевая насадка	6	2.889-130.0	1 шт.	35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка.	<input type="checkbox"/>
Насадка для мягкой мебели									
Насадка для мягкой мебели, DN 35	7	6.905-998.0						Пластмассовая насадка для мягкой мебели.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть									
Насадка-кисть	8	2.889-221.0	1 шт.	35				Насадка-кисть с натуральной щетиной (конский волос), HD 35.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка									
Турбонасадка для мягкой мебели	9	2.860-113.0	1 шт.	32		160 мм		Насадка для мягкой мебели, пластиковая, с сужающей муфтой DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	10	2.860-114.0	1 шт.	32		270 мм		Насадка для пола, пластиковая, с сужающей муфтой DN 35/32, 270 мм.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

T 12/1 1.355-100.0



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг	1	2.889-133.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		Всасывающий шланг длиной 2,5 м с новой защелкой, С 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Соединители шлангов								
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	2	6.902-077.0	1 шт.	DN 32			Для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28 / 34).	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

T 12/1 1.355-100.0



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр		Цена	Описание	
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)								
Расширяющий адаптер	1	6.902-083.0	1 шт.	32			C DN 32 на DN 35, пластмассовый.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)								
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	2	6.902-072.0	1 шт.	35			C DN 35 на DN 32, металлический.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	3	2.860-117.0	1 шт.				Муфты DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластиковые.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

T 12/1 1.355-100.0



		№ для заказа	Количество	Ширина			Цена	Описание	
Другое									
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	1	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

T 12/1 1.355-100.0



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Прочие принадлежности для пылесосов сухой уборки									
Ремонтный набор Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35				Ремонтный комплект для принадлежностей к пылесосам сухой уборки с номинальным диаметром DN 35. Включает резьбовое и зажимное кольцо, соединительную муфту и прокладку.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.