

uCLEAN



Я звезда

вашей уборки.

«Многофункциональный помощник для различных видов уборки. Стань обладателем звезды NSG uCLEAN!»



Пылесосы Starmix серии NSG uClean

МОЩНЫЙ

★ Высокоскоростной мотор

Преимущества:

- производительность выше почти на 20%
- увеличенная производительность и одинаковая мощность потребления во время уборки
- срок эксплуатации - >800 часов

УМНЫЙ

★ Конструкция Smart Stop – 1 деталь, 3 функции (для пылесосов модели LD с контейнерами 20л и 32л)

Преимущества:

- тормозная площадка для надежной фиксации пылесоса на месте (также и для наклонных поверхностей)
- ручка для легкой очистки контейнера
- устойчивость при перемещении с функцией наклона для легкого преодоления преград

УДОБНЫЙ

★ Эргономика и функции

Преимущества:

- удобная ручка для фиксации шланга с возможностью переноски в одной руке
- крючок для намотки шнура с фиксатором
- 6 держателей для надежного крепления принадлежностей
- больше места для хранения инструментов и мелких деталей
- быстрая и легкая замена шнура питания (два шурупа)
- 2 держателя для крепления щеток
- легкое управление с помощью клавишного переключателя

ИННОВАЦИОННЫЙ

★ Функция выдува

Преимущества:

- режим выдува позволяет извлечь пыль или мусор из труднодоступных мест
- сильный поток воздуха со скоростью 250 км/ч

БЕЗОПАСНЫЙ

★ Красный шнур питания

Преимущества:

- повышенная безопасность в работе благодаря красному шнуру питания, который помогает предотвратить падения

Пылесосы серии NSG uCLEAN

Новые технологии и усовершенствованные детали


Пылесосы серии NSG uCLEAN разработаны с использованием новейших технологий согласно требованиям Starmix для поддержания философии качества «Сделано в Германии». Целью Starmix была разработка универсального пылесоса с введением новых стандартов для успешного достижения эргономики дизайна, удобного пользования и удовольствия от работы прибора с помощью усовершенствованных деталей. В результате получился удобный, привлекательный дизайн с огромным количеством восхитительных функций!



Высокоскоростной мотор
производительность
выше почти на 20%



Фиксация шланга
самая лучшая технология
фиксации шланга на рынке



Функция выдува
сильный поток воздуха
со скоростью 250 км/ч



Высококачественные контейнеры
увеличенный объем
контейнера на 20%



Низкий уровень шума
безусловно уменьшенный
уровень шума благодаря
расположению вентилятора
двигателя и оптимизированным
воздуховодам (доступно только
в моделях LD)



Конструкция Smart Stop*
(1 деталь, 3 функции)

- тормоз
- площадка
- ручка для очистки контейнера

Улучшенное
хранилище для
аксессуаров
весь комплект
принадлежностей можно
закрепить на пылесосе!



*Доступно только для отдельных моделей

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ

Пылесосы серии NSG uCLEAN

Пылесосы для влажной и сухой уборки

Универсальные пылесосы идеально подойдут для влажной и сухой уборки помещений, станков, тяжелых видов пыли на производстве и в коммерческих помещениях, или для особого применения, как, например, очистка бойлера.



NSG uClean 1420 HK

легкий пылесос (влажная/сухая уборка),
контейнер 20 л
016221



NSG uClean 1432 HK

легкий пылесос (влажная/сухая уборка),
контейнер 32 л
016238



NSG uClean 1432 ST

Пылесос для тяжелой пыли (влажная/
сухая уборка), контейнер
016245

Артикульный номер

Комплектность поставки

Комплект принадлежности	* НК Арт.№ 044101	* НК Арт.№ 044101	* ST Арт.№044309
Дополнительный фильтр	1 × FSS 1200 (пористый материал)	1 × FSS 1200 (пористый материал)	1 × FSS 1200 (пористый материал)
Мешочный фильтр	1 × FBV 20 Арт.№434827 (5шт.)	1 × FBV rd 30-35 Арт.№442761 (5 шт.)	1 × FBV rd 30-35 Арт.№442761 (5 шт.)

Особенности

Главный фильтр	FP 3600 (Целлюлоза) Удержание пыли: 99,8% Арт.№411729	FP 3600 (Целлюлоза) Удержание пыли: 99,8% Арт.№411729	FPP 3600 (Целлюлоза) Удержание пыли: 99,8% Арт.№411729
Очистка фильтра	нет	нет	нет
Розетка для подключения электроинструмента	нет	нет	нет
Переключатель скоростей	нет	нет	нет
Намотка шланга и фиксатор	да	да	да
Тормозная площадка	да	да	да
Система плавного пуска/холостой ход	нет	нет	нет
Датчик уровня воды	да	да	да
Антистатическая защита	нет	нет	нет
Низкий уровень шума	нет	нет	нет
Ручка для перемещения	нет	нет	нет
Прорезиненные ролики и колеса	нет	нет	нет
Конструкция SmartStop	нет	нет	нет
Отсек для принадлежностей	да	да	да
Функция выдува	да	да	да

Технические характеристики

Номин. мощность (макс.)	Ватт	1400	1400	1400
Производительность (макс.)	л/с	69	69	69
Вакуум (макс.)	мбар	259	259	259
Объем контейнера (макс.) брутто пыль-вода	л	20/16/10 пластик	32 / 28 / 21 пластик	32 / 28 / 21 пластик
Уровень шума	дБА	72,5	72,5	72,5
Габариты	Д×Ш×В	39,5×39×55 см	39,5 × 39 × 64 см	39,5 × 39 × 64 см
Вес	кг	7,8	8,1	8,1
Длина шнура питания	м	8 (PVC), красный	8 (PVC), красный	8 (PVC), красный
Радиус действия	м	9,75 – 10,75	9,75 – 10,75	9,75 – 10,75
Сферы применения		- жилые помещения - гараж/мастерская/хобби	- жилые помещения - гараж/мастерская/хобби	-уборка открытых территорий/тяжелого типа пыли - уборка промышленных помещений и станков - гараж/мастерская/хобби

★ Комплектность поставки:



*Комплект принадлежностей НК (Арт.№044101) (для жилых помещений)
Особенности
1 × всасывающий шланг, ø 35 мм × 1,75 м, Арт.№411507
1 × трубка-держатель, пластиковая с клапаном доп. воздуха для шланга, Арт.№424804

2 × всасывающие трубы, пластиковые (каждая по 50 см), Арт.№424859
1 × щелевая насадка (22 см), Арт.№417011
1 × насадка мебельная (12 см), Арт.№418452
1 × щетка универсальная с переключателем (25 см), Арт.№414447
1 × насадка для сбора жидкости (26 см), Арт.№440934



*Комплект принадлежностей ST (Арт.№044309) (для тяжелого типа пыли)
Особенности
1 × всасывающий шланг, ø 49 мм × 1,75 м, Арт.№414256
2 × всасывающие трубы, пластиковые (каждая по 50 см), Арт.№424859
1 × щелевая насадка для тяжелой пыли (16 см), Арт.№417639
1 × универсальная щетка для тяжелой пыли (36 см), Арт.№416731
1 × насадка для тяжелой пыли, Арт.№417943


ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ

Все пылесосы модели LD отличаются дополнительной функцией подавления шума и возможностью работы в эко-режиме



NSG uClean 1445 ST

Пылесос для тяжелой пыли (влажная/сухая уборка), контейнер 45 л
016252



NSG uClean LD-1420 HMT

легкий пылесос (влажная/сухая уборка), контейнер 20 л
016269



NSG uClean LD-1432 HMT

легкий пылесос (влажная/сухая уборка), контейнер 32 л
016276

Комплектность поставки

*ST Арт.№044309	Комплект принадлежностей	*HMT Арт.№003009	*HMT Арт.№003009
1 × FSS 1200 (пористый материал)	Дополнительный фильтр	1 × FSS 1200 (пористый материал)	1 × FSS 1200 (пористый материал)
1 × FBV rd 45-55 Арт.№435039 (5 шт.)	Мешочный фильтр	1 × FBV 20 Арт.№434827 (5шт.)	1 × FBV rd 30-35 Арт.№442761 (5 шт.)

Особенности

FP 3600 (Целлюлоза) Удержание пыли: 99,8% Арт.№411729	Главный фильтр	FPP 3600 (Полиэстер) Удержание пыли: 99,9% Арт.№415109	FPP 3600 (Полиэстер) Удержание пыли: 99,9% Арт.№415109
нет	Очистка фильтра	нет	нет
нет	Розетка для подключения электроинструмента	нет	нет
нет	Переключатель скоростей	2 уровня с эко-режимом	2 уровня с эко-режимом
да	Намотка шланга и фиксатор	да	да
нет	Тормозная площадка	да	да
нет	Система плавного пуска/холостой ход	да / нет	да / нет
да	Датчик уровня воды	да	да
нет	Антистатическая защита	нет	нет
нет	Низкий уровень шума	да	да
да	Ручка для перемещения	нет	нет
да	Прорезиненные ролики и колеса	да	да
нет	Конструкция SmartStop	да	да
да	Отсек для принадлежностей	да	да
да	Функция выдува	да	да

Технические характеристики

1400	Номин. мощность (макс.)	Ватт	1400	1400
69	Производительность (макс.)	л/с	69	69
259	Вакуум (макс.)	мбар	259	259
32 / 28 / 21 пластик	Объем контейнера (макс.) брутто пыль-вода	л	20 / 16 / 10 пластик	32 / 28 / 21 пластик
72,5	Уровень шума	дБА	68,5	68,5
47 × 48 × 79 см	Габариты	Д×Ш×В	43 × 39 × 55 см	43 × 39 × 64 см
12,4	Вес	кг	8	8,3
8 (PVC), красный	Длина шнура питания	м	12 (PVC), красный	12 (PVC), красный
11,2 – 12,2	Радиус действия	м	15,2 – 16,2	15,2 – 16,2

-уборка открытых территорий/ тяжелого типа пыли -уборка промышленных помещений и станков - гараж/мастерская/хобби	Сферы применения	- отельные и офисные помещения - жилые помещения - уборка больших территорий, помещений	- отельные и офисные помещения - жилые помещения - уборка больших территорий, помещений
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

*Комплект принадлежностей PZ

(Арт.№003108) (набор профессиональный)
Особенности
1 × всасывающий шланг, ø 35 мм × 3,2 м, Арт.№413228
1 × трубка-держатель с клапаном доп. воздуха для шланга, нержавеющая сталь, Арт.№421445

2 × всасывающие трубы, нержавеющая сталь (каждая по 50 см), Арт.№424842
1 × щелевая насадка (37 см), Арт.№417028
1 × щетка круглая, Арт.№418032
1 × профессиональная щетка (45 см) из вставками ворса и резины, Арт.№416519

*Комплект принадлежностей HMT (Арт.№003009) (набор бытовой)

Особенности
1 × всасывающий шланг, ø 35 мм × 3,2 м, Арт.№ 413228
1 × трубка-держатель с клапаном доп. воздуха для шланга, Арт.№421445
1 × трубка телескопическая, нержавеющая сталь, 57-95 см с фиксатором, Арт.№425573

1 × щелевая насадка (22 см), Арт.№417011
1 × насадка мебельная со вставкой из ворса (12 см), Арт.№418452
1 × профессиональная универсальная насадка (29 см), Арт.№414454
1 × насадка для сбора жидкости (26 см), Арт.№440934



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ

NEW!



NSG uClean LD-1435 PZ

пылесос для влажной и сухой уборки помещений, больших территорий и станков, контейнер 32 л
017389

NSG uClean LD-1445 PZ

пылесос для влажной и сухой уборки помещений, больших территорий и станков, контейнер 32 л
016283

NSG uClean LD-1422 HZ plus

пылесос для влажной и сухой уборки бойлеров,
016399

* PZ Арт.№ 003108

* PZ Арт.№ 003108

* HZ plus, можно заказать только отдельные детали

1 × FSS 1200 (пористый материал)
1 × FBV rd 30-35
Арт.№442761 (5 шт.)

1 × FSS 1200 (пористый материал)
1 × FBV 45-55
Арт.№435039 (5 шт.)

1 × FBV 20
Арт.№434827 (5шт.)

FPP 3600 (Полиэстер)
Удержание пыли: 99,9%
Арт.№415109

FP 3600 (Целлюлоза)
Удержание пыли: 99,8%
Арт.№411729

FPP 3600 (Полиэстер)
Удержание пыли: 99,9%
Арт.№415109

нет

нет

нет

нет

нет

нет

2 уровня с эко-режимом

2 уровня с эко-режимом

2 уровня с эко-режимом

да

да

да

да

нет

да

да /нет

да /нет

да /нет

да

да

да

нет

нет

нет

да

да

да

нет

да

нет

да

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

1400

1400

1400

69

69

69

259

259

259

35 / 30 / 23
нержавеющая сталь

45 / 40 / 33
пластик

22 / 17 / 10
сталь

68,5

68,5

69,5

46 × 44 × 70 см

47 × 48 × 79 см

46 × 44 × 57 см

9,9

12,6

9,6

12 (PVC), красный

12 (PVC), красный

12 (PVC), красный

15,2 – 16,2

15,2 – 16,2

15,2 – 16,2

- уборка больших территорий, помещений
- уборка промышленных помещений и станков

- уборка больших территорий, помещений
- уборка промышленных помещений и станков

- уборка жилых помещений

Protection class

EMC IP24C E

*Отдельные принадлежности от набора HZ plus

Особенности
1 × всасывающий шланг, ø 35 мм × 3,2 м, Арт.№413228
1 × трубка-держатель с клапаном доп. воздуха для шланга, нержавеющая сталь, Арт.№421445
2 × всасывающие трубы, нержавеющая сталь (каждая по 50 см), Арт.№424842

1 × щелевая насадка (22 см), Арт.№417011
1 × насадка мебельная (12 см), Арт.№418452
1 × щетка универсальная с переключателем (25 см), Арт.№414447
1 × насадка скребок, Арт.№417950
1 × насадка скребок прямая, Арт.№418025

★ Дополнительные приспособления

FPN 3600 NANO



1 × полиэстеровый складчатый фильтр-картридж с нано покрытием. Степень удержания пыли: 99,9% для сбора промышленной пыли, опилок, кирпичной пыли, стружки от сверления и фрезерования, других аналогичных видов пыли. Удвоенная сила всасывания пыли, как и в фильтрах FP 3600. Специальный целлюлозный материал с нано покрытием и потрясающей степенью очистки. Подходит для приборов без виброочистки. Арт.№400686



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ

Пылесосы серии NSG uCLEAN

Протестирован и признан очень хорошим прибором

Пылесос серии NSG uClean – это ваш универсальный помощник для уборки жилых или промышленных зданий. С пылесосами серии uClean не составит труда влажная и сухая уборка промышленных зданий, парковок, жилых помещений, мастерских и тяжелой пыли. Также стала проще профессиональная уборка зданий, больших территорий и станков. Ваши коллеги уже протестировали пылесосы серии NSG uClean, что произвело на них хорошее впечатление:

Уве С. (владелец частного дома) о новом пылесосе серии NSG uClean 1432 ST:

«У этого прибора абсолютно фантастическая мощность всасывания. Для пылесоса серии uClean, оснащенного специальными принадлежностями для тяжелой пыли, не составила труда даже уборка влажной пыли в подвале. В дальнейшем я буду пользоваться только пылесосами Starmix, потому что раньше я не мог добиться таких результатов.»



Стефан А. (чистильщик оборудования) о новом пылесосе серии NSG uClean LD- 1435 PZ:

«Опрокинули раствор? С пылесосом для влажной и сухой уборки – это больше не проблема. Также функция выдува отлично справляется с грязью в труднодоступных местах. Пылесосы серии uClean позаботятся об идеально чистом рабочем месте.»



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ УБОРКИ

Полная линейка продукции Starmix

Инновационные продукты высшего качества в одном месте

Пылесосы, сушилки для рук и фены, которые изготовлены в соответствии с самыми современными технологиями, являются основными предметами нашего производства. Starmix ответственно подходит к презентации инновационных продуктов для выполнения эффективных, свободных от пыли работ с учетом современных норм гигиены.


ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



ДЛЯ УБОРКИ



ДЛЯ ГИГИЕНЫ



Каталог

Пылесосы для влажной и сухой уборки серии ISP, ISCi NSG предлагают решения для разного рода задач в предпринимательской и промышленной сферах деятельности.

Каталог

С пылесосами Starmix всегда найдется оптимальное решение в независимости от сферы их использования для влажной и сухой уборки жилых домов или промышленных помещений.

Каталог

Большой ассортимент удобных, мощных и экономичных вариантов сушилок для рук, фенов и отдельных гостиничных принадлежностей.

Контакты

ELECTROSTAR GmbH
Stuttgarter Straße 36
73262 Reichenbach/Fils
Тел.: +49(0)7153/982-0
Факс: +49(0)7153/982-307
info@starmix.de



Сервисное обслуживание для клиентов. Информация о дальнейших процедурах по ремонту оборудования.

Продажи на экспорт
Тел.: +49(0)7153/982-100
Факс: +49(0)7153/982-348
infoe@starmix.de



Загрузите все серии каталогов и другую информацию с нашего сайта www.starmix.de!

Поставщик